



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

Stoffname / Handelsname: RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover, 100 ml  
RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover, 500 ml  
RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover. Dispenser 180 ml

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.  
Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Nagellackentferner  
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Informationen verfügbar

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

HELLMUT RUCK GmbH  
Daimlerstraße 23  
D-75305 Neuenbürg  
fon +49 (0)7082. 944 20  
fax +49 (0)7082. 944 22 22  
e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de

### 1.4 Notrufnummer

VIZ Universitätsklinikum Freiburg: Telefon (24 Std.) +49 (0)761 19240

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe):**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

| Dokumentnummer / Bezeichnung                           | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 1              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische):



R36:

Xi; Reizend  
Reizt die Augen.



R11:

F; Leichtentzündlich  
Leichtentzündlich.

R67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

### Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe)

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

### Gefahrenpiktogramme



GHS02



GHS07

**Signalwort :** Gefahr

### Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält:

Butanon  
Propan-2-ol

### Gefahrenhinweise / R-Sätze

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 2              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## Sicherheitshinweise / S-Sätze

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.                                                           |
| P102           | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                                                                  |
| P103           | Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.                                                                                                      |
| P210           | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.                                                                  |
| P241           | Explosionssgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden.                                                        |
| P303+P361+P353 | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.   |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P405           | Unter Verschluss aufbewahren.                                                                                                                  |
| P501           | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.                            |

## 2.3 Sonstige Gefahren

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:** Nicht anwendbar.

**vPvB:** Nicht anwendbar.

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

**Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen

#### Gefährliche Inhaltsstoffe:

|                   |                                                                    |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAS: 78-93-3      | Butanon                                                            | 50-100%         |
| EINECS: 201-159-0 | Xi R36; F R11<br>R66-67<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; | STOT SE 3, H336 |
| CAS: 123-86-4     | n-Butylacetat                                                      | 25-50%          |
| EINECS: 204-658-1 | R10-66-67<br>Flam. Liq. 3, H226;                                   | STOT SE 3, H336 |

#### Zusätzliche Hinweise:

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

#### Nach Einatmen

Frischluf- oder Sauerstoffzufuhr; ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

#### Nach Hautkontakt

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

#### Nach Augenkontakt

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren

| Dokumentnummer / Bezeichnung                           | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 3              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## **Nach Verschlucken**

Sofort Arzt hinzuziehen.

## **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

Geeignet: CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigen Schaum bekämpfen.

Ungeeignet: Wasser im Vollstrahl

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

## **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

Zündquellen fernhalten.

### **6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

### **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung

siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung

siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung

siehe Abschnitt 13.

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 4              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Aerosolbildung vermeiden.  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.  
Für gute Raumbelüftung auch im Bodenbereich sorgen (Dämpfe sind schwerer als Luft).

#### Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten.  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

An einem kühlen Ort lagern.  
Nur im Originalgebinde aufbewahren.

#### Lagerklasse:

**Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Leichtentzündlich

### 7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

##### 78-93-9 Butanon

AGW Langzeitwert: 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
1(I);DFG, EU, H, Y

##### 67-63-0 Propan-2-ol

AGW Langzeitwert: 500 mg/m<sup>3</sup>, 200 ml/m<sup>3</sup>  
2(II);DFG, Y

##### 78-93-3 Butanon

BGW 5mg/l  
Untersuchungsmaterial: Urin  
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende  
Parameter: 2-Butanon

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 5              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## 67-63-0 Propan-2-ol

BGW 50 mg/l  
Untersuchungsmaterial: Vollblut  
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende  
Parameter: Aceton

50 mg/l  
Untersuchungsmaterial: Urin  
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende  
Parameter: Aceton

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### 8.2.2 Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

**Atemschutz:** Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.

**Handschutz:** Schutzhandschuhe

#### Handschuhmaterial:

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

#### Durchdringungszeit des Handschuhmaterials:

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

**Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### Aussehen:

**Form:** Flüssig

**Farbe:** Klar

**Geruch:** Charakteristisch

**Geruchsschwelle:** Nicht bestimmt.

**pH-Wert:** Nicht bestimmt.

#### Zustandsänderung:

**Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** Nicht bestimmt.

**Siedepunkt/Siedebereich:** 80 °C

**Flammpunkt:** -4 °C

**Entzündlichkeit (fest, gasförmig):** Nicht anwendbar.

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 6              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

|                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zündtemperatur:</b>                            | 425 °C                                                                                                                 |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                     | Nicht bestimmt.                                                                                                        |
| <b>Selbstentzündlichkeit:</b>                     | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.                                                                               |
| <b>Explosionsgefahr:</b>                          | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| <b>Explosionsgrenzen:</b>                         |                                                                                                                        |
| <b>Untere:</b>                                    | 1,8 Vol %                                                                                                              |
| <b>Obere:</b>                                     | 12,0 Vol %                                                                                                             |
| <b>Dampfdruck bei 20 °C:</b>                      | 105 hPa                                                                                                                |
| <b>Dichte bei 20°C:</b>                           | 0,9 g/cm³.                                                                                                             |
| <b>Relative Dichte:</b>                           | Nicht bestimmt.                                                                                                        |
| <b>Dampfdichte:</b>                               | Nicht bestimmt.                                                                                                        |
| <b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b>               | Nicht bestimmt.                                                                                                        |
| <b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:</b>  | Vollständig mischbar.                                                                                                  |
| <b>Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):</b> | Nicht bestimmt.                                                                                                        |
| <b>Viskosität:</b>                                |                                                                                                                        |
| <b>Dynamisch bei 20 °C:</b>                       | 950 mPas                                                                                                               |
| <b>Kinematisch:</b>                               | Nicht bestimmt.                                                                                                        |

**9.2 Sonstige Angaben** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

### 10.2 Chemische Stabilität

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Für Stoffe zu folgenden Gefahrenklassen (inkl. kurzer Zusammenfassung vorliegender Prüfergebnisse und Angabe der Verfahren)**

**Einstufungsrelevante LD / LC50 – Werte :**

**78-93-3 Butanon**

Oral LD50 3300 mg/kg (rat)

Dermal LD50 5000 mg/kg (rabbit)

**Primäre Reizwirkung:**

**an der Haut:** Reizt die Haut und die Schleimhäute.

**am Auge:** Reizwirkung.

**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 7              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

**Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### Weitere ökologische Hinweise:

##### Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  
Nicht unverdünnt bzw.

### 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:** Nicht anwendbar.

**vPvB:** Nicht anwendbar.

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### Behandlung verunreinigter Verpackungen

**Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Empfohlenes Reinigungsmittel:** Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

## 14. Angaben zum Transport

### 14.1 UN-Nummer

**ADR, IMDG, IATA**

UN1193

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

**ADR**

1193 Ethylmethyleketon (Methylethylketon) Lösung

**IMDG / IATA**

Ethyl Methyl Ketone (Methyl Ethyl Ketone) solution

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 8              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## 14.3 Transportgefahrenklassen

ADR



Klasse  
Gefahrzettel

3 Entzündbare flüssige Stoffe  
3

IMDG, IATA



Class:  
Label:

3 Flammable liquids  
3

## 14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA

II

## 14.5 Umweltgefahren

Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe

Marine Pollutant:

Nein

## 14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender

Achtung :

Entzündbare flüssige Stoffe

EMS-Nummer

F-E,S-D

## 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation": UN1193, Ethylmethylketon (Methylethylketon), Lösung, 3, II

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentzündlich

Technische Anleitung Luft:

Klasse Anteil in%:

NK 50-100

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

| Dokumentnummer / Bezeichnung                           | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |   |    |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---|----|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 9              | / | 10 |



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006  
(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

## 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

### Relevante Sätze:

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.  
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
R11 Leichtentzündlich.  
R36 Reizt die Augen.  
R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.  
R67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent

| Dokumentennummer / Bezeichnung                         | Index | erstellt/geändert/Datum/Signum | freigegeben/geprüft/Datum/Signum | Seite/Seite(n) |      |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|------|
| SDB_4123301-02-03 RENATUR by RUCK® Nail Polish Remover | 02    | 2017-08-16 OKR                 | 2017-08-16 CGL                   | 10             | / 10 |